

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ก้าวา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 276DT ความจุกระบอกสูบ 2720 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 2319 ถึง 2479 กิโลกรัม	DISCOVERY 3	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 224 DT ความจุกระบอกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AWF21 มวลรถเปล่า 1845 ถึง 2065 กิโลกรัม	FREELANDER 2/LR2	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 244 DT ความจุกระบอกสูบ 2402 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น GFT MT-82 มวลรถเปล่า 1845 ถึง 2065 กิโลกรัม	DEFENDER 110	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 368 DT ความจุกระบอกสูบ 3628 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 2670 กิโลกรัม	RANGE ROVER	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)

ค้นพบทั้งหมด 4 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1

 กลับหน้าแรก
  พิมพ์
  ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ครุมา อินเตอร์เทรด

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R351 มวลรถเปล่า 2055 ถึง 2110 กิโลกรัม	HIACE	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในประเทศญี่ปุ่น)
	ค้นพบทั้งหมด 1 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า		ไปที่ 1



กลับบ้านแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1769 กิโลกรัม	XJ 3.0 Diesel S Premium Luxury - SWB	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1804 กิโลกรัม	XJ 3.0 Diesel S Premium Luxury - LWB	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1769 กิโลกรัม	XJ 3.0 Diesel Premium Luxury - SWB	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1804 กิโลกรัม	XJ 3.0 Diesel Premium Luxury - LWB	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1770 กิโลกรัม	XF 3.0 Diesel Luxury	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1770 กิโลกรัม	XF 3.0 Diesel Premium Luxury	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1770 กิโลกรัม	XF 3.0 Diesel Portfolio	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1770 กิโลกรัม	XF 3.0 Diesel S Luxury	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1770 กิโลกรัม	XF 3.0 Diesel S Premium Luxury	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง JAGUAR	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 1770 กิโลกรัม	XF 3.0 Diesel S Portfolio	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสห ราชอาณาจักร)

ค้นพบทั้งหมด 10 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1



กลับบ้านแรก



Print



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

**บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต**

**บจก. ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย)**

**มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6**

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
	เครื่องยนต์ 2.2L DICOR มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์		
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น G-76-5/4.1 มวลรถเปล่า1705 ถึง 1795 กิโลกรัม เครื่องยนต์ 2.2L DICOR มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์	XENON CREW CAB	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอินเดีย)
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น G-76-5/4.1 มวลรถเปล่า1615 ถึง 1705 กิโลกรัม เครื่องยนต์ 2.2L DICOR มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์	XENON SPACE CAB	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอินเดีย)
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น G-76-5/4.1 มวลรถเปล่า1600 กิโลกรัม เครื่องยนต์ 2.2L DICOR มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์	XENON SINGLE CAB	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอินเดีย)
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น G-76-5/4.1 มวลรถเปล่า1705 ถึง 1795 กิโลกรัม เครื่องยนต์ 2.2L DICOR มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์	XENON CREW CAB	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอินเดีย)
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น G-76-5/4.1 มวลรถเปล่า1615 ถึง 1705 กิโลกรัม เครื่องยนต์ 2.2L DICOR มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์	XENON SPACE CAB	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอินเดีย)
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น G-76-5/4.1 มวลรถเปล่า1600 กิโลกรัม เครื่องยนต์ 2.2L DICOR	XENON SINGLE CAB	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอินเดีย)

	มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์		
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูง 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร	XENON DOUBLE CAB	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น G-76-5/4.1		
	มวลรถเปล่า 1705-1795 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์ 2.2L DICOR		
	มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์		
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูง 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร	XENON X-TEND CAB	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น G-76-5/4.1		
	มวลรถเปล่า 1615-1705 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์ 2.2L DICOR		
	มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์		
บรรทุกเล็ก TATA	ความจุระบอบกสูง 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร	XENON SINGLE CAB	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น G-76-5/4.1		
	มวลรถเปล่า 1600 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์ 3.0L DICOR		
	มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์		
	ความจุระบอบกสูง 2956 ลูกบาศก์เซนติเมตร	XENON CREW CAB	
บรรทุกเล็ก TATA	เกียร์ธรรมดา รุ่น G-76-5/4.1	XENON SPACE CAB	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอินเดีย)
	มวลรถเปล่า 1970 ถึง 2060 กิโลกรัม	XENON SINGLE CAB	
	1880 ถึง 1970		
	1860 ถึง 1950		

ค้นพบทั้งหมด 10 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

มจก. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก NISSAN	เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2488 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น FS6R31A มวลรถเปล่า 1570 ถึง 1880 กิโลกรัม	FRONTIER NAVARA	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก NISSAN	เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2488 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น RE5R05A มวลรถเปล่า 1570 ถึง 1880 กิโลกรัม	FRONTIER NAVARA	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก NISSAN	เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2488 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น FS5W71C มวลรถเปล่า 1563 ถึง 1619 กิโลกรัม	FRONTIER	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก NISSAN	เครื่องยนต์รุ่น YD25DDT มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2488 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น FS5W71C มวลรถเปล่า 1514 กิโลกรัม	FRONTIER	-
รถยนต์นั่ง NISSAN	เครื่องยนต์รุ่น ZD30 (DDTi) มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น RS5R91B มวลรถเปล่า 1985 กิโลกรัม	URVAN	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในประเทศญี่ปุ่น)
รถยนต์บรรทุกเล็ก NISSAN	เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2488 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น FS5R30A มวลรถเปล่า 1470 ถึง 1550 กิโลกรัม	FRONTIER NAVARA	-

ค้นพบทั้งหมด

6

รายการ แสดงผลหน้าที่

1


จาก

1

หน้า

ไปที่

1



กลับหน้าแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บ.ซิติ้ ออโต้โมบิล จก.

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 2505 ถึง 2693 กิโลกรัม	DISCOVERY 4	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 306DT ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26 มวลรถเปล่า 2513 ถึง 2663 กิโลกรัม	RANGE ROVER SPORT	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 244DT ความจุกระบอกสูบ 2402 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6MT มวลรถเปล่า 1662 ถึง 1827 กิโลกรัม	DEFENDER 90	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 244DT ความจุกระบอกสูบ 2402 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น ZF 6MT มวลรถเปล่า 1805 ถึง 2041 กิโลกรัม	DEFENDER 110	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 244DT ความจุกระบอกสูบ 2402 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น ZF 6MT มวลรถเปล่า 1662 ถึง 1827 กิโลกรัม	DEFENDER 90	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)

ค้นพบทั้งหมด

5

รายการ แสดงผลหน้าที่

1

จาก

1

หน้า

ไปที่

1



กลับบ้าน



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้ได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. บี เอ็ม ดับเบิลยู แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20A ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มวลรถเปล่า 1825 กิโลกรัม	X3 xDrive20d	-
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP26Z มวลรถเปล่า 1940 กิโลกรัม	730Ld	-
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20A ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1825 กิโลกรัม	X3 2.0d	-
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20A ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1520 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น M57D30	320d	-
รถยนต์นั่ง BMW	มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร	330d Coupe	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง BMW	เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP26Z มวลรถเปล่า 1615 เครื่องยนต์รุ่น M47D20 ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1595 กิโลกรัม	520d	-
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20C ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มวลรถเปล่า 1495 กิโลกรัม	320d 320d SE และ 320d Sport	-
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20A ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1595 กิโลกรัม	520d	-
นั่ง BMW เครื่องยนต์รุ่น N47D20C ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มวลรถเปล่า 1575 กิโลกรัม	X1 sDRIVE20d และ X1 sDrive20d Highline	
นั่ง BMW เครื่องยนต์รุ่น N47D20C	ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP45Z มวลรถเปล่า 1800 กิโลกรัม	X3 xDrive20d และ X3 xDrive20d Highline	

ค้นพบทั้งหมด 10 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>



## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่

6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20A มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มวลรถเปล่า 1455 กิโลกรัม	120d Coupe	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น M57D30 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP26Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X5 xDrive30d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30C ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP45Z มวลรถเปล่า 1780 กิโลกรัม	525d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20C ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มวลรถเปล่า 1660 กิโลกรัม	X1 xDrive20d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP70Z มวลรถเปล่า 1795 กิโลกรัม	530d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20C ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มวลรถเปล่า 1575 กิโลกรัม	X1 sDrive20d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP70Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X5 xDrive30d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP70Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X5 xDrive30d Highline	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP70Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X5 xDrive30d Sport	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP70Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X6 xDrive30d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)

ค้นพบทั้งหมด 15 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [ถัดไป](#) [ไปหน้าที่ 1](#)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP70Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X6 xDrive30d Highline	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N47D20A มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP19Z มวลรถเปล่า 1505 กิโลกรัม	320d Coupe	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น M57D30 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA6HP26Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X5 3.0d	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง BMW	เครื่องยนต์รุ่น N57D30A ความจุกระบอกสูบ 2993 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP70Z มวลรถเปล่า 2150 กิโลกรัม	X6 xDrive30d Sport	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
นั่ง BMW เครื่องยนต์รุ่น N47D20C	ความจุกระบอกสูบ 1995 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น GA8HP45Z มวลรถเปล่า 1800 กิโลกรัม	X3 xDrive20d และ X3 xDrive20d Highline	

ค้นพบทั้งหมด

15

รายการ แสดงผลหน้าที่

2

จาก

2

หน้า ก่อนหน้า

ไปหน้าที่ 2



กลับหน้าแรก



พืพ



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
FORD	เครื่องยนต์ G6DD ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น MMT6W3 มวลรถเปล่า 1253 กิโลกรัม	Focus Diesel 5-door Hatchback 2.0L	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
นั่ง	เครื่องยนต์ G6DD ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์	Focus Diesel 4-door Sedan 2.0L A/T	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
FORD	อัตโนมัติ รุ่น MPS6 มวลรถเปล่า 1416 กิโลกรัม		
นั่ง	เครื่องยนต์ G6DD ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์	Focus Diesel 5-door Hatchback 2.0L A/T	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
FORD	อัตโนมัติ รุ่น MPS6 มวลรถเปล่า 1428 กิโลกรัม		

ค้นพบทั้งหมด

3

รายการ แสดงผลหน้าที่

1

จาก

1

หน้า

ไปที่

1



กลับหน้าแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย)

มอก. 1870-2542 : รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย:สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับ 6

ขนาด	รถยนต์แบบ	เครื่อง ยนต์รุ่น	ความจุระบอกลสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)	เกียร์อัตโนมัติ (รุ่น)	มวลรถเปล่า (กิโลกรัม)	เครื่องหมาย การค้า
รถยนต์นั่งเกิน 6 ที่ นั่ง MAZDA	MPV 5-Door Wagon 3.0L 5AT	AJ	2967	5EAT	1711	- -
รถยนต์นั่งไม่เกิน 6 ที่นั่ง MAZDA	MX 5 Convertible 1.8L	BP	1840	6MT	1131	ผลิตภัณฑ์นำเข้า จากประเทศ ญี่ปุ่น -
รถยนต์นั่งไม่เกิน 6 ที่นั่ง MAZDA	MX 5 Convertible 1.8L 4EAT	BP	1840	4EAT	1125	ผลิตภัณฑ์นำเข้า จากประเทศ ญี่ปุ่น -
รถยนต์นั่งไม่เกิน 6 ที่นั่ง MAZDA	MX 5 Convertible 1.8L 6MT	BP	1840	(เกียร์ธรรมดา รุ่น 6MT)	1149	ผลิตภัณฑ์นำเข้า จากประเทศ ญี่ปุ่น -
รถยนต์นั่งไม่เกิน 6 ที่นั่ง MAZDA	RX-8 Sedan 2.6L 6MT	13B	2616	เกียร์ธรรมดา รุ่น Y61003000	1376	ผลิตภัณฑ์นำเข้า จากประเทศ ญี่ปุ่น

ค้นพบทั้งหมด

5

รายการ แสดงผลหน้าที่

1


จาก

1

หน้า

ไปหน้าที่


1



กลับบ้านแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต


บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6


รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น V4A5A มวลรถเปล่า 1895 ถึง 1990 กิโลกรัม	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น V5MB1 มวลรถเปล่า 1830 ถึง 1900 กิโลกรัม	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ R4AW4 มวลรถเปล่า 1610 ถึง 1650 กิโลกรัม	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา R5MB1 มวลรถเปล่า 1730 ถึง 1820 กิโลกรัม	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ R4A5A มวลรถเปล่า 1755 ถึง 1830 กิโลกรัม	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R5MB1 มวลรถเปล่า 1610 ถึง 1650 กิโลกรัม	KA4TNCNUZRU KA4TNJNUZRU และ KA4TNJNMZRU	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น R4AWA มวลรถเปล่า 1610 ถึง 1650 กิโลกรัม	KA4TNCRUZRU และ KA4TNJRUZRU	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์ 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เกียร์ธรรมดา รุ่น R5MB1 V5MB1	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เกียร์อัตโนมัติรุ่น R4AW4 R4A5A V4A5A เครื่องยนต์รุ่น 4M41 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	ความจุกระบอกสูบ 3200 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น V4A5A เกียร์ธรรมดา รุ่น V5MB1 มวลรถเปล่า 1580 ถึง 1600 1850 ถึง 1950 กิโลกรัม	TRITON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4M41 ความจุกระบอกสูบ 3200 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น V4AR5 มวลรถเปล่า 1940 กิโลกรัม	รถยนต์แบบ KB8TGJRXZRU	-

ค้นพบทั้งหมด 23 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [ถัดไป](#) [ไปหน้าที่ 1](#)

กลับบ้าน



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4M41 ความจุกระบอกสูบ 3200 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น V5MB1 มวลรถเปล่า 1850 ถึง 1930 กิโลกรัม	KB8TGCNHZRU KB8TGJNHZRU และ KB8TGJNXZRU	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น V5MB1 มวลรถเปล่า 1815 ถึง 1885 กิโลกรัม	KB4TGCNHZRU และ KB4TGJNHZRU	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R5M21 มวลรถเปล่า 1505 ถึง 1565 กิโลกรัม	รถยนต์แบบ KA4TNENMFRU และ KA4TNCNMFRU	-
รถยนต์นั่ง MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4G63 ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น F4A4 มวลรถเปล่า 1240 ถึง 1255 กิโลกรัม	รถยนต์แบบ LANCER	-
รถยนต์นั่ง MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4G69 ความจุกระบอกสูบ 2378 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น F4A4B มวลรถเปล่า 1680 กิโลกรัม	รถยนต์แบบ SPACE WAGON	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R5MB1 มวลรถเปล่า 1535 ถึง 1640 กิโลกรัม	TRITON	-
รถยนต์นั่ง MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4M41 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 3200 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น V4A5A มวลรถเปล่า 2105-2120 กิโลกรัม	PAJERO SPORT	-
รถยนต์นั่ง MITSUBISHI	เครื่องยนต์รุ่น 4D56 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น R4A5A มวลรถเปล่า 1930-1945 กิโลกรัม	PAJERO SPORT	-
นั่ง MITSUBISHI เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น R5A5A มวลรถเปล่า 1940-1970 กิโลกรัม	PAJERO SPORT	-
นั่ง MITSUBISHI เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์ธรรมดา รุ่น V5MB1 มวลรถเปล่า 2015-2080 กิโลกรัม	PAJERO SPORT	-

ค้นพบทั้งหมด 23 รายการ แสดงผลหน้าที่ 2 จาก 3 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 2



กลับหน้าแรก



www



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์ แบบ	เครื่องหมาย การค้า
นั่ง MITSUBISHI เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น R5A5A มวลรถเปล่า 1795-1825 กิโลกรัม	TRITON	
นั่ง MITSUBISHI เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์ธรรมดา รุ่น R5MB1 มวลรถเปล่า 1715-1810 กิโลกรัม	TRITON	
นั่ง MITSUBISHI เครื่องยนต์รุ่น 4D56 ความจุกระบอกสูบ 2477 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์ธรรมดา รุ่น R5MB1 มวลรถเปล่า 1540-1770 กิโลกรัม	TRITON	

ค้นพบทั้งหมด 23 รายการ แสดงผลหน้าที่ 3 จาก 3 หน้า ก่อนหน้า ไปหน้าที่ 3



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต


บจก. ยูโรเปียน มอเตอร์คาร์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6


รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์ แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DW10UTED4-RHK ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6 มวลรถเปล่า 1940 กิโลกรัม	Expert 2.0 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน FRENCH REPUBLIC)
	ค้นพบทั้งหมด 1 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า		ไปหน้าที่ 1



กลับหน้าแรก



พวพ



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>



## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ยูโรเปียน เอ็นเตอร์ไพรซ์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น PUMA-4HU ความจุกระบอกสูบ 2198 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6 มวลรถเปล่า 1900 กิโลกรัม	Jumper L2H1 Window Vans 2.2 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอิตาลี)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น PUMA-4HU ความจุกระบอกสูบ 2198 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6 มวลรถเปล่า 1900 กิโลกรัม	Jumper L2H1 Panel 2.2 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอิตาลี)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น PUMA-4HU ความจุกระบอกสูบ 2198 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6 มวลรถเปล่า 1860 กิโลกรัม	Jumper L1H1 Window Vans 2.2 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอิตาลี)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น PUMA-4HU ความจุกระบอกสูบ 2198 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6 มวลรถเปล่า 1860 กิโลกรัม	Jumper L1H1 Panel 2.2 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอิตาลี)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น PUMA-4HV ความจุกระบอกสูบ 2198 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M5 มวลรถเปล่า 1845 กิโลกรัม	Jumper L1H1 Window Vans 2.2 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอิตาลี)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น PUMA-4HV ความจุกระบอกสูบ 2198 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M5 มวลรถเปล่า 1845 กิโลกรัม	Jumper L1H1 Panel 2.2 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอิตาลี)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DW10UTED4-RHK ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6 มวลรถเปล่า 1940 กิโลกรัม	Jumpy 2.0 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DW10ATED4-RHM ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A4 มวลรถเปล่า 1710 กิโลกรัม	C8 2.0 Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DW10BTED4-RHR ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A4 มวลรถเปล่า 1550 กิโลกรัม รถยนต์แบบ C5 2.0 Hdi และ มวลรถเปล่า 1600 กิโลกรัม รถยนต์แบบ C5 BREAK 2.0 Hdi	-	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DT17TED4-UHZ ความจุกระบอกสูบ 2720 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1710 กิโลกรัม	C6 2.7 Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)

ค้นพบทั้งหมด 17 รายการ แสดงผลหน้าที 1 จาก 2 หน้า [ถัดไป](#) [ไปหน้าที่ 1](#)

[กลับหน้าแรก](#) [ฟิว](#) [ย้อนกลับ](#)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DW10ATED4-RHM ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร	807 2.0 Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เกียร์อัตโนมัติรุ่น A4 มวลรถเปล่า 1710 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DT17TED4-UHZ ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 2720 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1724 กิโลกรัม	407 Coupe 2.7 Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DT17TED4-UHZ ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 2720 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1727 กิโลกรัม	407 2.7 Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DT17TED4-UHZ ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 2720 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1777 กิโลกรัม	407 SW (Wagon) Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DW10UTED4-RHK		
PEUGEOT	ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6	Expert 2.0 HDi	(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	มวลรถเปล่า 1940 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DW10BTED4-RHR ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1447 1600 กิโลกรัม	308 2.0 HDi 308 SW 2.0 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DW10BTED4-RHR ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร	407 2.0 Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เกียร์อัตโนมัติรุ่น A4 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1580 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง PEUGEOT	เครื่องยนต์รุ่น DW10BTED4-RHR ความจุระบบออกสูบลูกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร	407 SW Break (Wagon) 2.0 Hdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น A4 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1635 กิโลกรัม		

ค้นพบทั้งหมด

8

รายการ แสดงผลหน้าที่

1

จาก

1

หน้า

ไปที่หน้า

1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ยูโรเปียน เอ็นเตอร์ไพรซ์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DW10BTED4-RHR ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1695 กิโลกรัม	C5 Tourer (Wagon) 2.0 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DW10BTED4-RHR ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1658 กิโลกรัม	C5 2.0 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DW10BTED4-RHR ความจุกระบอกสูบ 1997 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6 มวลรถเปล่า 1640 ถึง 1650 กิโลกรัม	C4 PICASSO	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DV6TED4-9HZ ความจุกระบอกสูบ 1560 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M5 มวลรถเปล่า 1499 ถึง 1539 กิโลกรัม	C4 PICASSO	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น DV6TED4-9HZ ความจุกระบอกสูบ 1560 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น P6 มวลรถเปล่า 1489 ถึง 1530 กิโลกรัม	C4 PICASSO	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐฝรั่งเศส)
รถยนต์นั่ง CITROEN	เครื่องยนต์รุ่น SOFIM-FICE0481D ความจุกระบอกสูบ 2998 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M6 มวลรถเปล่า 2050 กิโลกรัม	Jumper L2H2 (Combi) 3.0 HDi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐอิตาลี)
รถยนต์นั่ง SKODA	เครื่องยนต์รุ่น BXE ความจุกระบอกสูบ 1896 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FD6 มวลรถเปล่า 1350 ถึง 1540 กิโลกรัม	Octavia 1.9L Tdi และ Octavia Combi (Wagon) 1.9L Tdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐเช็ก)

ค้นพบทั้งหมด 17 รายการ แสดงผลหน้าที่ 2 จาก 2 หน้า ก่อนหน้า ไปหน้าที่ 2



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น 276DT ความจุกระบอกสูบ 2720 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 2319 ถึง 2479 กิโลกรัม เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26	RANGE ROVER SPORT และ DISCOVERY 3	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น LION TDV6 2.7L ความจุกระบอกสูบ 2720 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 2504 ถึง 2718 กิโลกรัม เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26	Range Rover Sport 2.7L TDV6 และ Discovery 3 2.7L TDV6	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น LION TDV8 3.6L ความจุกระบอกสูบ 3628 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 2644 ถึง 2701 กิโลกรัม เกียร์อัตโนมัติรุ่น ZF 6HP26	Range Rover 3.6L TDV8	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง LAND ROVER	เครื่องยนต์รุ่น TD4 2.2L ความจุกระบอกสูบ 2179 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 1925 ถึง 1988 กิโลกรัม เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW F21	Freelander 2	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหราชอาณาจักร)
รถยนต์นั่ง VOLVO	เครื่องยนต์รุ่น D5244T4 ความจุกระบอกสูบ 2400 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW TF-80SC มวลรถเปล่า 1931 กิโลกรัม	XC60	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF BELGIUM)
นั่ง VOLVO เครื่องยนต์รุ่น D5204T2	ความจุกระบอกสูบ 1984 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW TF-80SC-FWD มวลรถเปล่า 1832.3 กิโลกรัม	XC60 D3	

ค้นพบทั้งหมด

6

รายการ แสดงผลหน้าที่

1

จาก

1

หน้า

ไปหน้าที่

1



กลับบ้านแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

บัญชีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต

บจก. 6 แอนด์ ฟิล์มส์ จำกัด

นศ. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อความสะดวกสบาย : สามารถพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบ

6

รถยนต์

รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์
VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์
รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์
รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์

รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์
VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์
รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์
รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์	รถยนต์

1	1	1	2	1
1	1	1	2	1
1	1	1	2	1
1	1	1	2	1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่างๆได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. สหไทย อินเตอร์เนชั่นแนล

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์ แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง FOTON	เครื่องยนต์รุ่น BJ493ZQ มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2771 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น 5RYL มวลรถเปล่า 1820 ถึง 1980 กิโลกรัม	ALPHA	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐประชาชนจีน)
	ค้นพบทั้งหมด 1 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า		ไปหน้าที่ 1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ออโต้ซิติ

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์ แบบ	เครื่องหมาย การค้า
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น AXD ความจุกระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6 มวลรถเปล่า 1905 ถึง 2145 กิโลกรัม	T5 SHUTTLE	-
ค้นพบทั้งหมด 1 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า		ไปหน้าที่ 1	



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ออโต้ฮัลเลย์แอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่

6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UA6K	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เกียร์อัตโนมัติรุ่น S5A2 03 000 มวลรถเปล่า 1995 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB6J	-
รถยนต์นั่ง FORD	เกียร์อัตโนมัติรุ่น S5A2 03 000 มวลรถเปล่า 1799 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UA6L	-
รถยนต์นั่ง FORD	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U502 03 000 มวลรถเปล่า 2006 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UA6J	-
รถยนต์นั่ง FORD	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1901 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UA6G	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1875 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1587 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UB9C		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1641 ถึง 1646 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UB9E		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1639 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UB9H		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	มวลรถเปล่า 1717 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UB9N มวลรถเปล่า 1734 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UB9K		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1666 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์	UB9L	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB9M	-



	มวลรถเปล่า 1858 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์	
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A2 03 000 มวลรถเปล่า 1826 ถึง 1849 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์	UR96 และ UR89
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	ความจุระบอกลูกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A2 03 000 มวลรถเปล่า 1839 ถึง 1856 กิโลกรัม	UR68 และ UR61


ค้นพบทั้งหมด 73 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 8 หน้า [ถัดไป](#) [ไปหน้าที่ 1](#)



กลับบ้านแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

## บจก. ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UR98 UR93 และ UR87	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น R5AB 03 000 มวลรถเปล่า 1538 ถึง 1594 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UR92	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1711 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UR95	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1675 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB8L	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1755 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	ความจุระบอกลูกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UR67	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1674 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UR97	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U502 03 000 มวลรถเปล่า 1881 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB8D	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U502 03 000 มวลรถเปล่า 1836 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	ความจุระบอกลูกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UR69	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U502 03 000 มวลรถเปล่า 1866 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร	US06	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1731 กิโลกรัม		
	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	ความจุระบอกลูกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB8K	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1735 กิโลกรัม		

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

## บจก. ออโต้ฮัลลายนแอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R5AB 03 000 มวลรถเปล่า 1541 ถึง 1594 กิโลกรัม	UR70 UR63 และ UR56	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UR91	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1712 กิโลกรัม	UB6H	-
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1682 กิโลกรัม	UA6H	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1902 กิโลกรัม	UB8M	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1754 กิโลกรัม	UB6K	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1725 กิโลกรัม	UR57 UR65 และ UR58	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1594 ถึง 1654 กิโลกรัม	UB6L UR94 และ UR88	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WE มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1595 ถึง 1655 กิโลกรัม	มวลรถเปล่า 1848 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UB9F	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A2 03 000	มวลรถเปล่า 1831 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UB9J	-
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R51J 03 000 มวลรถเปล่า 1889 กิโลกรัม	UB0B	-




## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
	เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์นั่ง FORD	ความจุระบอบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UA9W	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น R5AB 03 000 มวลรถเปล่า 1798 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์นั่ง FORD	ความจุระบอบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB0C	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น BV5E 03 000 มวลรถเปล่า 1916 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์นั่ง FORD	ความจุระบอบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB0A	-
	เกียร์อัตโนมัติรุ่น BV5G 03 000 มวลรถเปล่า 1824 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น WL มีเทอร์โบชาร์จเจอร์		
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	ความจุระบอบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	UB8J	-
	เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มวลรถเปล่า 1742 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุระบอบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1995 กิโลกรัม	UF0P	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุระบอบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1721 กิโลกรัม	UF0T	-
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุระบอบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 2026 กิโลกรัม	UF0R	-
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุระบอบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1895 กิโลกรัม	UF0L	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุระบอบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1667 กิโลกรัม	UF0S	-
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุระบอบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1922 กิโลกรัม	UF0M	-

ค้นพบทั้งหมด 73 รายการ แสดงผลหน้าที่ 4 จาก 8 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 4



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115<http://www.tisi.go.th>


## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น U501 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1744 กิโลกรัม	UF6H	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1848 กิโลกรัม	UB9F	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1831 กิโลกรัม	UB9J	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1852 กิโลกรัม	UD2G	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1827 กิโลกรัม	UD2K	-
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1995 กิโลกรัม	UF0P	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1721 กิโลกรัม	UF0T	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1712 กิโลกรัม	UD2T	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1587 กิโลกรัม	UB9C	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1589 กิโลกรัม	UD2D	-

ค้นพบทั้งหมด 73 รายการ แสดงผลหน้าที่ 5 จาก 8 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 5



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ออโต้ฮัลเลย์แอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1646 กิโลกรัม	UB9E	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1639 กิโลกรัม	UB9H	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1653 กิโลกรัม	UD2F	-
		มวลรถเปล่า 1589 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2D	
		มวลรถเปล่า 1653 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2F	
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A1 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์	มวลรถเปล่า 1641 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2J	-
		มวลรถเปล่า 1713 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2S	
		มวลรถเปล่า 1738 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2L	
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น U501 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1758 กิโลกรัม	UD2N	-
		มวลรถเปล่า 1862 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2R	
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น U502 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์	มวลรถเปล่า 1837 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2W	-
		มวลรถเปล่า 1852 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2G	
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WE ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A2 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์	มวลรถเปล่า 1827 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2K	-
		มวลรถเปล่า 1712 กิโลกรัม รถยนต์แบบ UD2T	
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1641 กิโลกรัม	UD2J	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1717 กิโลกรัม	UB9N	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก MAZDA	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1734 กิโลกรัม	UB9K	-

ค้นพบทั้งหมด 73 รายการ แสดงผลหน้าที่ 6 จาก 8 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 6



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ออโต้ฮิลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1713 กิโลกรัม	UD2S	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น U501 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1777 กิโลกรัม	UH6A	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1732 กิโลกรัม	UH6B	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1738 กิโลกรัม	UD2L	-
รถยนต์นั่ง FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1895 กิโลกรัม	UF0L	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก FORD	เครื่องยนต์รุ่น WL ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1667 กิโลกรัม	UF0S	-
นั่ง FORD เครื่องยนต์รุ่น WE	ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น U502 03 000 มวลรถเปล่า 2026 กิโลกรัม	EVEREST	
นั่ง FORD เครื่องยนต์รุ่น WL	ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มวลรถเปล่า 1895 กิโลกรัม	EVEREST	
บรรทุกเล็ก FORD เครื่องยนต์รุ่น WL	ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น S5A3 03 000 มวลรถเปล่า 1667 กิโลกรัม	RANGER (SWB)	
นั่ง FORD เครื่องยนต์รุ่น WL	ความจุกระบอกสูบ 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น U501 03 000 มวลรถเปล่า 1922 กิโลกรัม	EVEREST	

ค้นพบทั้งหมด 73 รายการ แสดงผลหน้าที่ 7 จาก 8 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 7



กลับบ้านแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ออโต้ฮัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
นั่ง FORD เครื่องยนต์รุ่น WE	ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มวลรถเปล่า 1995 กิโลกรัม	EVEREST	
บรรทุกเล็ก FORD เครื่องยนต์รุ่น WE	ความจุกระบอกสูบ 2953 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น S5A4 03 000 มวลรถเปล่า 1721 กิโลกรัม	RANGER(SWB)	
นั่ง FORD เครื่องยนต์รุ่น HHJC ความ จุกระบอกสูบ 1560 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์ธรรมดา รุ่น B5B มวลรถเปล่า 1133 ถึง 1150 กิโลกรัม	Fiesta4-door Sedan 1.6L และ Fiesta 5-dooe Hatchbck 1.6L	


ค้นพบทั้งหมด 73 รายการ แสดงผลหน้าที่ 8 จาก 8 หน้า ก่อนหน้า ไปหน้าที่ 8



กลับบ้านเร็ว



PWV



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>



## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
นั่ง HYUNDAI	เครื่องยนต์รุ่น D4CB ความจุกระบอกสูบ 2497 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A5SR2 และเกียร์ธรรมดา รุ่น M5SR1 มวลรถเปล่า 2115 กิโลกรัม	H-1	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐเกาหลี)
นั่ง HYUNDAI	เครื่องยนต์รุ่น D4BH ความจุกระบอกสูบ 2476 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M5TR1-1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1580 กิโลกรัม	H-100	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐเกาหลี)
บรรทุกเล็ก HYUNDAI	เครื่องยนต์รุ่น D4BH ความจุกระบอกสูบ 2476 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M5TR1-1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1580 กิโลกรัม	H-100	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐเกาหลี)
นั่ง HYUNDAI	เครื่องยนต์รุ่น D4EB ความจุกระบอกสูบ 2188 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A5HF1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1994 กิโลกรัม	Santa Fe	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐเกาหลี)

ค้นพบทั้งหมด

4

รายการ แสดงผลหน้าที่

1

จาก

1

หน้า

ไปหน้าที่

1



กลับบ้านแรก



พวพ



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เคเอ कारิโดเร็ค

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น AXD ความจุกระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6 มวลรถเปล่า 1905 ถึง 2145 กิโลกรัม	T5 SHUTTLE	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R351 มวลรถเปล่า 1710 ถึง 1855 กิโลกรัม	HIACE	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในประเทศญี่ปุ่น)

ค้นพบทั้งหมด 2 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1

 กลับหน้าแรก
  พิมพ์
  ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet Holden Isuzu Opel Vauxhall	เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุระบอบสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 4 A/T JR405E มวลรถเปล่า 1570 ถึง 1980 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet, Holden, Isuzu, Opel, Vauxhall	เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุระบอบสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 4 A/T JR405E มวลรถเปล่า 1570 ถึง 1980 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet, Holden, Isuzu, Opel, Vauxhall	เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุระบอบสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น 5 M/T MUA-5G มวลรถเปล่า 1540 ถึง 1955 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet, Holden, Isuzu, Opel, Vauxhall	เครื่องยนต์รุ่น 4JK1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุระบอบสูบ 2499 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น 5 M/T MUA-5G มวลรถเปล่า 1495 ถึง 1600 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet Holden Isuzu Opel Vauxhall	เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุระบอบสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น 5 M/T MUA-5H มวลรถเปล่า 1540 ถึง 1955 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet Holden Isuzu Opel Vauxhall	เครื่องยนต์รุ่น 4JK1 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุระบอบสูบ 2499 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น 5 M/T MUA-5H มวลรถเปล่า 1495 ถึง 1600 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet	เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1-TCX มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุระบอบสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW30-40LE มวลรถเปล่า 1895 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก Chevrolet	เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1-TCX มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุระบอบสูบ 2999 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดารุ่น MUX-5S มวลรถเปล่า 1880 กิโลกรัม	Colorado	-
รถยนต์นั่ง Chevrolet	เครื่องยนต์รุ่น Z20S ความจุระบอบสูบ 1991 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW55-51LE มวลรถเปล่า 1835 ถึง 1980 กิโลกรัม	Captiva	-
นั่ง CHEVROLET เครื่องยนต์รุ่น Z20D1 ความจุระบอบสูบ 1998 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น 6T45 มวลรถเปล่า 1910 ถึง 1986 กิโลกรัม	CAPTIVA	-

ค้นพบทั้งหมด 12 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [ถัดไป](#) [ไปหน้าที่ 1](#)

[กลับหน้าแรก](#) [พิมพ์](#) [ย้อนกลับ](#)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์ แบบ	เครื่องหมาย การค้า
บรทุกเล็ก CHEVROLET เครื่องยนต์รุ่น XLDE 2.5 ความจุกระบอกสูบ 2499 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์ธรรมดา รุ่น FSO25056 มวลรถเปล่า 1715 ถึง 2066 กิโลกรัม	COLORADO	
บรทุกเล็ก CHEVROLET เครื่องยนต์รุ่น XLDE 2.8 ความจุกระบอกสูบ 2776 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์ธรรมดา รุ่น FSO25056 และเกียร์อัตโนมัติรุ่น 6L50 มวลรถเปล่า 1724 ถึง 2057 กิโลกรัม	COLORADO	

ค้นพบทั้งหมด 12 รายการ แสดงผลหน้าที่ 2 จาก 2 หน้า ก่อนหน้า ไปหน้าที่ 2



กลับหน้าแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เดมเลอร์โครสเลอร์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.821 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2149 ลูกบาศก์เซนติเมตร	E 220 CDI EState	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.640 มวลรถเปล่า 1735 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น 646.963		
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร	C 220 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน REPUBLIC OF SOUTH AFRICA)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.699 มวลรถเปล่า 1490 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 640.940 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 1991 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.800 มวลรถเปล่า 1305 กิโลกรัม	A 180 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 642.940 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2987 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.902 มวลรถเปล่า 2110 กิโลกรัม	ML 320 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน REPUBLIC OF SOUTH AFRICA)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 642.920 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2987 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.902 มวลรถเปล่า 1645 กิโลกรัม	E 280 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.982 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น NSG 370-6 และ เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 2065 กิโลกรัม	VIANO 2.2 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF SPAIN)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 640.940 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 1992 ลูกบาศก์เซนติเมตร	B 180 CDI Sedan	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.800 มวลรถเปล่า 1395 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.961 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร	E 220 CDI Sedan	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.699 มวลรถเปล่า 1569 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.961 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร	E 220 CDI Estate	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.699 มวลรถเปล่า 1569 กิโลกรัม		
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 612.981 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2685 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Sprinter 316 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 2200 กิโลกรัม		

ค้นพบทั้งหมด 21 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 3 หน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 612.981 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2685 ลูกบาศก์เซนติเมตร	Sprinter 316 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 2200 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น 646.982 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น NSG 370-6 และ เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 1910 กิโลกรัม	VITO 115 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF SPAIN)
รถยนต์บรรทุกเล็ก MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.982 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น NSG 370-6 และ เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 1815 กิโลกรัม	VITO 115 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF SPAIN)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.982 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 1910 กิโลกรัม	VITO 111 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF SPAIN)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.982 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร	VITO 115 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF SPAIN)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 1910 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น 646.821 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2149 ลูกบาศก์เซนติเมตร	E 220 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.640 มวลรถเปล่า 1565 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น 642.950 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2987 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.902 มวลรถเปล่า 2110 กิโลกรัม	R 280 CDI Sedan	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 642.940 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2987 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.902 มวลรถเปล่า 2110 กิโลกรัม	ML 280 CDI Offroader	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.821 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.640 มวลรถเปล่า 1735 กิโลกรัม	E 220 CDI Estate	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.980 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 และ เกียร์ธรรมดา รุ่น NSG 370-6 มวลรถเปล่า 2940 กิโลกรัม	Vito 115 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF SPAIN)

ค้นพบทั้งหมด 21 รายการ แสดงผลหน้าที่ 2 จาก 3 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 2



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 640.940 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 1992 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น 722.800 มวลรถเปล่า 1305 กิโลกรัม	A 180 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
ค้นพบทั้งหมด	21 รายการ แสดงผลหน้าที่	3 จาก 3 หน้า ก่อนหน้า	ไปหน้าที่ 3



กลับไปหน้าแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เพรสทีจ เอ.ซี. มอเตอร์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R351 มวลรถเปล่า 2055 ถึง 2110 กิโลกรัม	HIACE	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในประเทศญี่ปุ่น)
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN AG	เครื่องยนต์รุ่น AXE ความจุระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6 มวลรถเปล่า 1980 ถึง 2220 กิโลกรัม	TRANSPORTER 2.5L TDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น AXE ความจุระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6 และเกียร์ธรรมดา รุ่น FM6 มวลรถเปล่า 1980 ถึง 2220 กิโลกรัม	CARAVELLE 2.5L TDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.982 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 1910 กิโลกรัม	VITO 115 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในราชอาณาจักรสเปน)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.980 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 และเกียร์ธรรมดา รุ่น NSG 370-6 มวลรถเปล่า 2940 กิโลกรัม	VITO 115 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในราชอาณาจักรสเปน)

ค้นพบทั้งหมด 5 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>




## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 642.940 ความจุกระบอกสูบ 2987 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น 722.902 มวลรถเปล่า 2110 กิโลกรัม	ML 300 CDI BlueEFFICIENCY	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน ประเทศสหรัฐอเมริกา)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 642.950 ความจุกระบอกสูบ 2987 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น 722.902 มวลรถเปล่า 2110 กิโลกรัม	R 300 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน ประเทศสหรัฐอเมริกา)


ค้นพบทั้งหมด 2 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1



กลับบ้าน



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.811 ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ 722.640 มวลรถเปล่า 1735 กิโลกรัม	C220 CDI	-(ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 642.930 ความจุกระบอกสูบ 2987 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ 722.902 มวลรถเปล่า 1925 กิโลกรัม	S350 CDI	-(ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 651.911 ความจุกระบอกสูบ 2143 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ 722.646 มวลรถเปล่า 1735 กิโลกรัม	C250 CDI BlueEFFICIENCY	-(ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด)

ค้นพบทั้งหมด

3

รายการ แสดงผลหน้าที่

1

จาก

1

หน้า

ไปที่

1



กลับหน้าแรก



พจน



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เยอรมัน มอเตอร์ เวิร์ค

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CAG(A) ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1660 กิโลกรัม	A4 2.0L Tdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CAG(A) ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1720 กิโลกรัม	A4 Avant 2.0L Tdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CDY(A) ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1935 กิโลกรัม	A6 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CDY(A) ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1995 กิโลกรัม	A6 Avant 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น ASB ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 2105 กิโลกรัม	A8 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CAS(A) ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 2565 กิโลกรัม	Q7 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน SLOVAK REPUBLIC)
นั่ง AUDI เครื่องยนต์รุ่น CME ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1660 กิโลกรัม	A4 2.0L TDI	
นั่ง AUDI เครื่องยนต์รุ่น CME ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1720 กิโลกรัม	A4 AVANT 2.0L TDI	
นั่ง AUDI เครื่องยนต์รุ่น CJG ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น A8 มวลรถเปล่า 2570 กิโลกรัม	Q7 3.1L TDI Quattro	
นั่ง AUDI เครื่องยนต์รุ่น CRC ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น A8 มวลรถเปล่า 2570 กิโลกรัม	Q7 3.0L TDI Quattro	

ค้นพบทั้งหมด

10

รายการ แสดงผลหน้าที่

1




จาก

1

หน้า

ไปหน้าที่

1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
นั่ง PORSCHE เครื่องยนต์รุ่น CRC ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น A5904 มวลรถเปล่า 2080 ถึง 2395 กิโลกรัม	CAYENNE DIESEL	
นั่ง PORSCHE เครื่องยนต์รุ่น CRC ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เกียร์อัตโนมัติรุ่น A5904 มวลรถเปล่า 1955 ถึง 2145 กิโลกรัม	PANAMERA DIESEL	

ค้นพบทั้งหมด 2 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เอ. ดี. แอล เบสท์ เซอร์วิส

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น AXD ความจุกระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6 มวลรถเปล่า 1905 ถึง 2145 กิโลกรัม	T5 SHUTTLE	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
	ค้นพบทั้งหมด 1 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า		ไปหน้าที่ 1



กลับบ้านเร็ว



WWW



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เอคซ์แซ็ค มีเดีย

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น AXE ความจุกระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6 มวลรถเปล่า 1980 ถึง 2220 กิโลกรัม	TRANSPORTER 2.5L TDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง MERCEDES-BENZ	เครื่องยนต์รุ่น 646.982 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2148 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น W5A 380 มวลรถเปล่า 1910 กิโลกรัม	VITO 115 CDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน KINGDOM OF SPAIN)

ค้นพบทั้งหมด

2

รายการ แสดงผลหน้า

1

จาก

1

หน้า

ไปที่


1



กลับบ้านแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. เอฟ โฟร์ ออโต้

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น AXE ความจุกระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6 มวลรถเปล่า 1980 ถึง 2220 กิโลกรัม	TRANSPORTER 2.5L TDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำใน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
	ค้นพบทั้งหมด 1 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า		ไปที่ 1



กลับหน้าแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. โคเรียน อินเตอร์เนชั่นเนล โอโตโมบิลส์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง KIA	ความจุกระบอกสูบ 2902 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AG4 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 2170 กิโลกรัม	GRAND CARNIVAL	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐเกาหลี)
รถยนต์นั่ง KIA	เครื่องยนต์รุ่น J3 ความจุกระบอกสูบ 2902 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น M5 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ มวลรถเปล่า 1655 กิโลกรัม	K 2900	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐเกาหลี)

ค้นพบทั้งหมด 2 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1

 กลับหน้าแรก
  พิมพ์
  ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>



## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น G50 มวลรถเปล่า 1505 ถึง 1630 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1585 ถึง 1680 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R351 มวลรถเปล่า 1710 ถึง 1855 กิโลกรัม	HIACE	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไทย)
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340E มวลรถเปล่า 1680 ถึง 1700 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340F มวลรถเปล่า 1870 ถึง 1880 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1615 ถึง 1635 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1750 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น G50 มวลรถเปล่า 1505 ถึง 1630 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1895 ถึง 1915 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340E มวลรถเปล่า 1925 ถึง 1945 กิโลกรัม	FORTUNER	-

ค้นพบทั้งหมด 52 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 6 หน้า [ถัดไป](#) [ไปหน้าที่ 1](#)
[← กลับหน้าแรก](#)
[↑ พิมพ์](#)
[↶ ย้อนกลับ](#)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

มก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1780 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1615 ถึง 1635 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340F มวลรถเปล่า 1870 ถึง 1880 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1615 ถึง 1635 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340E มวลรถเปล่า 1590 ถึง 1610 กิโลกรัม	INNOVA	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1585 ถึง 1680 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1780 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340E มวลรถเปล่า 1680 ถึง 1700 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340F มวลรถเปล่า 1870 ถึง 1880 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น r351 มวลรถเปล่า 2055 ถึง 2110 กิโลกรัม	HIACE	-

ค้นพบทั้งหมด 52 รายการ แสดงผลหน้าที่ 2 จาก 6 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 2

 กลับหน้าแรก
  พิมพ์
  ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A340E มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1840 ถึง 1860 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1895 ถึง 1915 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A340F มวลรถเปล่า 1925 ถึง 1945 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1750 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น G50 มวลรถเปล่า 1505 ถึง 1630 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1585 ถึง 1680 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2928 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1780 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2928 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A340E มวลรถเปล่า 1680 ถึง 1700 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2928 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A340F มวลรถเปล่า 1870 ถึง 1880 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1615 ถึง 1635 กิโลกรัม	Hilux	-

ค้นพบทั้งหมด 52 รายการ แสดงผลหน้าที่ 3 จาก 6 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 13



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต


บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่

6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1750 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น G50 มวลรถเปล่า 1505 ถึง 1630 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1585 ถึง 1680 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1780 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1750 ถึง 1845 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340E มวลรถเปล่า 1680 ถึง 1700 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1895 ถึง 1915 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340F มวลรถเปล่า 1925 ถึง 1945 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340E มวลรถเปล่า 1680 ถึง 1700 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติ รุ่น A340E มวลรถเปล่า 1870 ถึง 1880 กิโลกรัม	Hilux	-

ค้นพบทั้งหมด 52 รายการ แสดงผลหน้าที่ 4 จาก 6 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 4



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115

<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1615 ถึง 1635 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2TR-FE ความจุกระบอกสูบ 2694 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A343F มวลรถเปล่า 1545 ถึง 1785 กิโลกรัม	HILUX	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2TR-FE ความจุกระบอกสูบ 2694 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A343E มวลรถเปล่า 1545 ถึง 1785 กิโลกรัม	HILUX	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2TR-FE ความจุกระบอกสูบ 2694 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A343F มวลรถเปล่า 1810 ถึง 1845 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1820 ถึง 1835 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น G50 มวลรถเปล่า 1625 ถึง 1655 กิโลกรัม	HILUX	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1730 ถึง 1755 กิโลกรัม	Hilux	-
รถยนต์นั่ง TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 1KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2982 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A340E มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1840 ถึง 1860 กิโลกรัม	FORTUNER	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1855 ถึง 1875 กิโลกรัม	HILUX	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151F มวลรถเปล่า 1820 ถึง 1860 กิโลกรัม	HILUX	-

ค้นพบทั้งหมด 52 รายการ แสดงผลหน้าที่ 5 จาก 6 หน้า ก่อนหน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 5



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1740 ถึง 1760 กิโลกรัม	HILUX	-
รถยนต์บรรทุกเล็ก TOYOTA	เครื่องยนต์รุ่น 2KD-FTV ความจุกระบอกสูบ 2494 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ธรรมดา รุ่น R151 มวลรถเปล่า 1730 ถึง 1735 กิโลกรัม	HILUX	-

ค้นพบทั้งหมด 52 รายการ แสดงผลหน้าที่ 6 จาก 6 หน้า ก่อนหน้า ไปหน้าที่ 6



กลับหน้าแรก



พิมพ์



ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง VOLVO	เครื่องยนต์รุ่น D5244T4 ความจุกระบอกสูบ 2401 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW TF-80SC มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1724.8 กิโลกรัม	S80 D5	-
รถยนต์นั่ง VOLVO	เครื่องยนต์รุ่น D5244T มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ปริมาตรกระบอกสูบ 2401 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW50 มวลรถเปล่า 1614 กิโลกรัม	S80	-
รถยนต์นั่ง VOLVO	เครื่องยนต์รุ่น D5244T4 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ปริมาตรกระบอกสูบ 2401 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AWTF-80 SC มวลรถเปล่า 2117 กิโลกรัม	XC90D5	-
รถยนต์นั่ง VOLVO	เครื่องยนต์รุ่น D5244T4 ความจุกระบอกสูบ 2401 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AW TF-80SC มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ มวลรถเปล่า 1624.9 กิโลกรัม	S60 D5	-
รถยนต์นั่ง VOLVO	เครื่องยนต์รุ่น D5244T4 มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ความจุกระบอกสูบ 2401 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AWTF-80 SC มวลรถเปล่า 2180 กิโลกรัม	V70	-

ค้นพบทั้งหมด: 5 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า ไปหน้าที่ 1

 กลับหน้าแรก
  พิมพ์
  ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>

## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ไทยยานยนต์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น CBAB ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น AQ450-6A มวลรถเปล่า 1760 กิโลกรัม	TIGUAN 2.0TDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น BRE ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1470 ถึง 1610 กิโลกรัม	A4 2.0L Tdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น BRE ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1530 ถึง 1660 กิโลกรัม	A4 Avant 2.0L Tdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น BMK ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1765 ถึง 1945 กิโลกรัม	A6 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น BMK ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1825 ถึง 2000 กิโลกรัม	A6 Avant 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น BNG ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1765 ถึง 1945 กิโลกรัม	A6 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น BNG ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1825 ถึง 2000 กิโลกรัม	A6 Avant 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	เครื่องยนต์รุ่น AXE ความจุกระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6	CARAVELLE 2.5L TDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง VOLKSWAGEN	และเกียร์ธรรมดา รุ่น FM6 มวลรถเปล่า 1980 ถึง 2220 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น AXE ความจุกระบอกสูบ 2461 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น FA6	TRANSPORTER 2.5L TDI	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	และเกียร์ธรรมดา รุ่น FM6 มวลรถเปล่า 1980 ถึง 2220 กิโลกรัม เครื่องยนต์รุ่น BUG ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์อัตโนมัติรุ่น A6Q	Q7 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐสโลวีค)
	มวลรถเปล่า 2400 ถึง 2565 กิโลกรัม		

ค้นพบทั้งหมด 16 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 2 หน้า ถัดไป ไปหน้าที่ 1



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115<http://www.tisi.go.th>



## บัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

บจก. ไทยยานยนต์

มอก. 2155-2546 : รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

รถยนต์	รายละเอียด	รถยนต์แบบ	เครื่องหมายการค้า
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CAG(A) ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1660 กิโลกรัม	A4 2.0L Tdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CAG(A) ความจุกระบอกสูบ 1968 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติรุ่น CVT มวลรถเปล่า 1720 กิโลกรัม	A4 Avant 2.0L Tdi	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CDY(A) ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1935 กิโลกรัม	A6 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CDY(A) ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 1995 กิโลกรัม	A6 Avant 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น ASB ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 2105 กิโลกรัม	A8 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี)
รถยนต์นั่ง AUDI	เครื่องยนต์รุ่น CAS(A) ความจุกระบอกสูบ 2967 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติรุ่น A6Q มวลรถเปล่า 2565 กิโลกรัม	Q7 3.0L Tdi Quattro	-(ผลิตภัณฑ์นำเข้าทำในสาธารณรัฐ สโลวีค)

ค้นพบทั้งหมด 16 รายการ แสดงผลหน้าที 2 จาก 2 หน้า ก่อนหน้า ไปหน้าที่ 2

 กลับหน้าแรก  พิมพ์  ย้อนกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ซื้อได้ที่  
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400 โทร. 0 2202 3428 - 31 โทรสาร 0 2245 6115  
<http://www.tisi.go.th>